



Virtus Evo Totem

Información comercial

Descripción


Terminal de autopago de gama alta para instalar en pista. Ideal para servicio nocturno desatendido, carriles rápidos y estaciones de servicio *low cost*.

Permite realizar el pago mediante tarjeta de crédito y dispone de una doble pantalla para el pago y publicidad que le dota de un imponente aspecto.

Virtus Evo Totem no precisa de hidráulica. Necesita de aparatos surtidores existentes para que se pueda realizar el suministro.

Puede controlar todos los aparatos surtidores y calles existentes en la instalación. No existe un número máximo de mangueras o calles a controlar.

Para que este terminal de autopago funcione, es necesario que se encuentre correctamente conectado a los surtidores, y debe disponer de una conexión estable a Internet.





Características

- Terminal autónomo.
No precisa de PC encendido para su funcionamiento.
- Teclado numérico PIN-PAD, homologado y securizado.
- Lector de tarjetas manual. Admite tarjetas propias y bancarias: chip, banda magnética y contactless.
- Certificados con SERMEPA, Servired, 4B (Redsys), EMV CO y CECA (Euro 6000), con las pasarelas Paytef y H24, para tarjetas bancarias Visa, Master Card y de todas las entidades españolas.
 - Certificados para su funcionamiento con Verifone, Spire Payments e Ingenico. Cargo al cliente por el importe final suministrado.
 - Doble pantalla Solar View de 12" cada una:
 - La superior emite vídeos adicionales, con instrucciones de uso, publicidad de productos, servicios, promociones o descuentos (configurable por el cliente).
 - La inferior, que además es táctil, permite realizar el pago.




- Preparados para funcionamiento en exterior.
Soporta un amplio rango de temperaturas.
- Vidrio templado de 8mm que le confiere un magnífico aspecto,
un acabado estanco y más resistente, ya que el cliente
nunca llega a tocar la pantalla.
- Impresora de alta velocidad antiatascos con autocorte
e indicación luminosa de impresión.
Admite rollos de gran tamaño.
Fácil cambio del mismo.
- Controla uno o varios aparatos surtidores simultáneamente
mediante tecnología SDES (sin concentrador).
- Lector de proximidad para tarjetas propias, llaveros o pegatinas.
 - Lector de código de barras integrado para promociones
o cupones de descuento.
- Emisión automática de alertas mediante correo electrónico
(sin papel, errores de dispositivo, venta sin suministro, etc).
 - Audioasistido en varios idiomas.
- Exporta datos en formato estándar a cualquier aplicación.
- Rápida resolución de transacciones a través de Internet.
 - Cargo al cliente por el importe final suministrado.
 - Fácil instalación, limpieza y mantenimiento.





Opciones

- **Conexión online con la sección de crédito de las cooperativas para que los socios puedan pagar con sus tarjetas propias.**
 - Disponible en varios colores.
 - Vender o regalar tickets de lavado. (Requiere módulo opcional Wash System).
 - Emitir y canjear cupones de descuento. (Requiere módulo opcional de promociones).





Especificaciones


- Medidas del aceptador:

alto: 187cm
ancho: 58 cm
fondo: 37 cm

- Consumo:
85 W

- Temperatura de funcionamiento:

-10°C/+60°C





**Parque Industrial Nuevo Calonge,
Calle Paletina, s/n.
Edificio Tempa S30, 2ª planta.
Ronda Urbana Norte. 41007 Sevilla**

(+34) 954 421 832

comercial@aseproda.com

www.aseproda.com



@Aseproda1



Aseproda Ingeniería Informática



@aseprodainformatica