



SISTEMA DE GESTIÓN DE LAVADOS

Información comercial



Descripción

- Sistema de gestión automatizada de lavados y aspiradoras de vehículos. Integrado en la informática, se adapta a las distintas necesidades de las instalaciones y ofrece múltiples ventajas.
- El usuario puede obtener sus tickets en los autopagos o TPV de la estación de servicio y canjearlos en los boxes, aspiradoras o autolavados (túneles o puentes).
- Tanto los dispositivos como el software han sido desarrollado por Aseproda y pueden adaptarse a los diferentes modelos de centros de lavado ya existentes en las estaciones de servicio.
- Estos sistemas se pueden combinar con el sistema de promociones de cupones, lo que permite realizar ventas cruzadas y ofertas exclusivas.

A black car is shown from the rear, covered in white soap suds. The car is positioned on the left side of the frame, and the background is a light, hazy blue with several large, translucent white bubbles floating around it.


Características

- Sencilla instalación.
- Dispositivos muy fáciles de usar por el cliente.
- Desde un mismo terminal se pueden controlar una o varias aspiradoras, túneles o autolavados.
- Adaptable a los equipos ya existentes en la estación.
- Los tickets de lavado se pueden adquirir desde los terminales de autopago o el TPV en tienda.
- Tickets canjeables mediante escáner o digitación de código numérico.
- Tickets configurables en cuanto a la fecha de caducidad, programa específico de lavado (puentes), minutos de uso (boxes de lavado) o formato de impresión.
- El sistema gestiona y controla los ticket caducados, los ya usados y los pendientes de usar.
- Ofrecen una mejor experiencia a los usuarios de estaciones de servicio.



Box Unit

- Dispositivo de acero galvanizado con pintura electrostática de alta resistencia que se instala junto a cada box de lavado o aspiradora para que el usuario pueda canjear su ticket o cupón de lavado.
- Dispone de lector óptico para el escaneado de códigos de barra impresos en los tickets y cupones de lavado, aunque también puede funcionar mediante la digitación de un código de 6 números.
- Libera la manguera en función del tiempo de lavado adquirido.
- Perfecto para uso en el exterior y resistente al agua.



Box Unit

ESPECIFICACIONES

Medidas
del dispositivo:

alto: 400 mm
ancho: 240 mm
fondo: 90 mm

Temperatura
de funcionamiento:
-1 0° C/+60°C





Car Wash Unit

PUENTES DE LAVADO

- Conexión con el sistema generador de códigos del fabricante del puente.
- Sólo disponible para puentes con sistemas de introducción de códigos.
- Sólo disponible para fabricantes homologados.



Promociones

MÓDULO OPCIONAL

- Con el módulo opcional de promociones, tanto el TPV como los terminales de autopago pueden emitir tickets de lavado de regalo.
- El usuario puede definir las condiciones de emisión de tickets de lavado (por importe de la venta, por litros suministrados, etc.)
- La gestión dispone de informes para controlar los lavados regalados.



Calle Loeches 59 A. P.E. El Encinar - 28925 Alcorcón - Madrid
Tel. +34 954 421 832 – Email : **comercial.aseproda@madic.com**
<https://madic-group.com/es/>